

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ДОМА на 2025 год ул. Сикейроса, д. 2

Локальный Ремонт мягкой кровли	выполнено август
Замена радиаторов, стояков, участков стояков ЦО ХВС ГВС канализации, в квартирах. Замена участков лежаков канализации в подвале. Замена кранов, стонов, задвижек.	выполнено
Замена светильников, ламп, ламп фасадного освещения, светильников, замена автоматов в ЭРЩ	выполнено
Замена доводчиков, ремонт порогов входных дверей, ручек дверных и оконных. Замена навесных замков. Восстановление плиты перед входом в 3 пар. закраска граффити.	выполнено
Проверка приборов (ВКТ-7, ПРЭМ, ПРЭМ, КТСП-Н, ТСП-Н)	выполнено май
Замена кнопок лифта, восстановление освещение, и прочие лифтовые работы, замена устройства привода дверей, замена пола в кабине лифта, восстановление порога	выполнено
замена участка ливнестока Д110-5м.п. (прямоук-подвал-1пар)	выполнено январь
Замена стояка канализ. 2пар. (4стояк) Д110-6м.п. с чугуна на пластик	выполнено январь
Замена неисправных приборов КИП (Манометры - 7 шт. Термометры -5 шт.)	выполнено май
Покраска малых архитектурных форм (скамейки, урны, полусферы, ограждения)	выполнено май
Замена баков под мусор-2шт	выполнено февраль
Замена вкладышей в урны 290X200X440 кол-во 1 шт.	выполнено май
Локальный ремонт пар. №3 (после протечки, 1,2 этажи)	выполнено

Полная информация, о выполнении плана текущего ремонта в 2025 года и стоимости работ, размещена в системе ГИС ЖКХ

ООО «УК «Коммунальные сети»
АДС 622-19-76
Приемная УК: 677-80-95